

VULKEM[®] QUICK

Systeme unique d'etanchéité liquide PUMA, pour trafic pour piétons





TREMCO[®]

VULKEM® QUICK

Le système unique d'étanchéité à durcissement rapide.

Le Vulkem® Quick Balcony System est un système unique d'étanchéité à base de méthylméthacrylate polyuréthane. Cette combinaison permet au système d'être rapidement circulaire et d'être appliqué à des basses températures.

Le Vulkem® Quick Balcony System est un système d'étanchéité qui pontage des fissures, résiste aux UV, à l'usure ayant un aspect très esthétique. Les différents produits qui composent le Vulkem® Quick Balcony System durcissent pour former un système imperméable très élastique pour le trafic piétonnier sur des revêtements neufs ou anciens en béton, carrelages, métal, bois et sur les revêtements circulables existants en époxy et méthylméthacrylate.



AVANTAGES

Séchage très rapide

± 30 minutes entre chaque couche.

Application à basses températures

Haute résistance mécanique

Haute durabilité et forte résistance à l'abrasion

Pontage de fissures

Pontage des fissures à des températures inférieures à 0°C

Sans Odeur

Décoratif

Les finitions unies ou avec paillettes permettent d'obtenir un aspect décoratif.

Application aisée

Applicable sur des supports neufs ou anciens en béton, carrelages, métal, bois, etc, ...


Résistance rapide à la pluie

Le séchage rapide permet de se prévenir des intempéries

Sans joints, entretien facile


SYSTÈMES DISPONIBLES

Plusieurs systèmes Vulkem® Quick existent




SYSTÈME UNICOLORE

1. Vulkem® Quick Primer
2. Vulkem® Quick Membrane + Quartz Naturel
3. Vulkem® Quick Coloured Topcoat
4. Vulkem® Quick Clear Sealcoat



SYSTÈME À PAILLETTES (SAUPOUDRAGE PARTIEL)

1. Vulkem® Quick Primer
2. Vulkem® Quick Membrane + Quartz Naturel
3. Vulkem® Quick Coloured Topcoat + Paillettes
4. Vulkem® Quick Clear Sealcoat



SYSTÈME À PAILLETTES DE COULEUR

1. Vulkem® Quick Primer
2. Vulkem® Quick Membrane + Quartz Naturel
3. Paillettes de couleur
4. Vulkem® Quick Clear Sealcoat



D'autres couleurs unies ou paillettes de couleur sont disponibles sur demande. **Remarques:** Sur carrelages une seconde couche de Vulkem® Quick Membrane est nécessaire. Les couleurs sont approximatives en raison des limitations d'impression.


VQ PDS Coloured Topcoat teintes standard



IVOIRE
±RAL1014



IVOIRE CLAIR
±RAL1015



GRIS BÉTON
±RAL 7023



GRIS PIERRE
±RAL 7030



GRIS SILEX
±RAL 7032



GRIS CLAIR
±RAL 7035



GRIS FENÊTRE
±RAL 7040



BLANC PUR
±RAL 9010

TECHNOLOGIE PUMA UNIQUE:

LA HAUTE ÉLASTICITÉ DES PU ET LA RAPIDITÉ DES MMA.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Trafic piétonnier tels que balcons / terrasses / ponts pour cycles et piétons / gradins de stade / ...

Produits dans le Vulkem® Quick Balcony Système

PRIMAIRES:

Suivant le type de support:

- Vulkem® Quick Tile Primer
- Vulkem® Quick Concrete Primer

MEMBRANES:

- Vulkem® Quick Membrane: membrane pour surfaces horizontales.
- Vulkem® Quick Membrane membrane pour surfaces inclinées et verticales

ADDITIFS:

- Quartz Naturel
- Vulkem® Quick Catalyst: pour déclencher les durcissements du primaire / des membranes/ des couches de finition

DECORATION:

- Paillettes

COUCHES DE FINITION:

- Vulkem® Quick Coloured Topcoat: finition colorée
- Vulkem® Quick Clear Sealcoat: finition incolore

PRODUITS SPECIAUX:

- Vulkem® Fabric: tissu polyester renforcé
- Ready Rep: mortier de réparation à durcissement rapide
- Vulkem® Quick Cleaner: nettoyage des outils
- Vulkem® Quick Thinner: diluant réactif pour diminuer la viscosité des primaires et sealers
- Vulkem® Quick Accelerator

Tremco est une marque du groupe CPG Europe, fabricant leader en systèmes d'étanchéité.

A notre meilleure connaissance, les informations citées sont vraies et fiables au moment de leur édition mais modifiables à chaque moment sans avis préalable. Les coloris et photos de ce document sont influencés par les contraintes du processus d'édition et aucune partie de cette brochure ne peut être copiée.

WWW.TREMCO-EUROPE.COM

DISTRIBUÉ PAR:

CPG France SAS

Valparc - Oberhausbergen
12 Rue du Parc - CS 73003
67033 - Strasbourg CEDEX 2 - FRANCE
T. +33 9 71 00 80 00
F. +33 3 88 10 30 81
info-fr@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com



**Construction
Products Group**
Europe